


VZOROVÝ REZ



F2

Železobetónová doska, výstuž 8/150x8/150 mm, hr. 250 mm

Štrkodrava frakcie 0-32, hr. 150 mm

Štrkodrava frakcie 0-64, hr. 150 mm


POZNÁMKA:

Realizačná a dielenská dokumentácia musí byť odsúhlasená autorizovanou osobou príslušnej profesie.

±0,000 = 493 m n.m.

Súradnicový systém: JTSK

Výškový systém: BpV

HLAVNÝ ARCHITEKT	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	 <i>Ing. Statečný Miroslav</i> Valča 503, 038 35 Valča mobil: +421 940 702 809	
Ing. Miroslav Statečný	Ing. Miroslav Statečný	Ing. Miroslav Statečný		
INVESTOR OcÚ Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom				
PROFESIA ARCHITEKTÚRA				
VYBUDOVANIE ZBERNÉHO DVORA SO.02 Spevnené plochy k.ú. Kláštor pod Znievom, č.p. 322/4			FORMÁT	A4
			DÁTUM	03/2016
			STUPEŇ	D.S.P.
			Č. ZAKÁZKY	201604
			MIERKA	Č. VÝKRESU
VZOROVÝ REZ			1:50	D.1.2